


Kurz-Anleitung zur Nutzung des i3Touch-Smartboard

Dies ist eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Nutzung des i3Touch Smartboards als eigenständigen PC oder für die Bildschirmübertragung von Ihrem eigenen Laptop.

Ausführlichere Informationen rund um das Smartboard finden Sie auf unserer Website.

1. Übersicht



- 1 An-/Aus-Schalter auf der Rückseite um das Smartboard zu starten
- 2 Schalter zum Hoch- und Runterfahren des Smartboards
- 3 **PC-Modul**
- 4 digitales Whiteboard
- 5 Öffnen der Menüleiste

Leitfäden eLearning

2. Schalten Sie das Smartboard ein! (s. Punkt 1 der Übersicht)!

Die Navigation auf dem Smartboard erfolgt über den Touchscreen.

3. Öffnen Sie das PC-Modul

Jedes i3Touch-Smartboard verfügt über einen eigenen integrierten PC, welchen Sie für Teams und andere Programme nutzen können.

1. Klicken Sie hierfür auf den **Button „OPS“**, um das PC-Modul zu starten (s. Punkt 3 der Übersicht).
2. Der PC startet nun. **Dieser Vorgang kann eine kurze Zeit dauern.**
3. Nach dem Hochfahren des PCs verbindet sich das Smartboard nach kurzer Zeit selbstständig mit dem EHB W-Lan. **Bitte unbedingt prüfen!**

Sie können das i3Touch -Smartboard nun wie einen normalen Computer benutzen.


3.1. Nutzung von MS Teams

1. Lesen Sie sich bitte VORHER die PDF „Teams vor Benutzung lesen“ durch. Sie befindet sich direkt über der Teams App.
2. Klicken Sie bitte doppelt auf das Teams-App Symbol. Das Starten kann einige Sekunden dauern!
3. Melden Sie sich mit Ihren persönlichen EHB-Account-Daten an.

4. Bildschirmübertragung


Damit sie sich mit dem Smartboard verbinden können, muss ihr Laptop mit dem W-Lan der EHB verbunden sein!

1. Tippen Sie auf dem Smartboard-Desktop auf den Button „Verbinden“.




5. Beenden der Smartboard-Nutzung

1. Klicken Sie auf „Trennen“ auf dem Bildschirm Ihres Laptops.



2. Auf dem Smartboard klicken Sie auf den oberen Rand (schwarzer Bereich des Touchscreens), um den Vollbildmodus zu beenden.
3. Schließen Sie die drahtlose Verbindung.
4. Fahren Sie das PC Modul wie bei einem normalen PC herunter.
5. Klicken Sie nun auf den „Home Button“, (s. Punkt 5 der Übersicht). Das Menü wird Ihnen nun angezeigt.



6. Wählen Sie „Ausschalten“ (ggf. „Herunterfahren“ oder „Strom“), um das Gerät herunterzufahren.